


Коллекторы Q&E и аксессуары к ним

Uponor Q&E коллектор с наружной резьбой PPSU 3/4"


- Изготавливается из PPSU (полифенилсульфон)
- Входное подключение - наружная резьба трубная цилиндрическая G3/4"
- Подключение выходов - Q&E 16 мм



Артикул	Типоразмер	Выходы -	P бар	Упаковка
1008714	G3/4"HP 3X16 ц/ц45+35мм	3	6+10	10 шт
1008715	G3/4"HP 4X16 ц/ц45+2X35мм	4	6+10	10 шт

Uponor Q&E коллектор 3/4"

- Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни
- Входное подключение - наружная резьба трубная цилиндрическая G3/4", внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp 3/4"
- Подключение выходов - Q&E 16 мм
- Расстояние между осями выходов - 35 мм



Артикул	Типоразмер	l мм	l1 мм	l2 мм	l3 мм	G дюйм	Rp дюйм	z1 мм	z2 мм	b мм	Выходы -	P бар	Упаковка
1023027	3/4"HP/BP 2X16 ц/ц35мм	89	27	28	35	3/4	3/4	15	9	35	2	6+10	20 шт
1023028	3/4"HP/BP 3X16 ц/ц35мм	124	27	28	35	3/4	3/4	15	9	35	3	6+10	15 шт
1023029	3/4"HP/BP 4X16 ц/ц35мм	159	27	28	35	3/4	3/4	15	9	35	4	6+10	10 шт

Uponor Aqua PLUS кронштейн для коллектора 3/4"


- Комплект кронштейнов для коллектора 3/4" Q&E
- Включает в себя 2 коротких крепления, 2 длинных и 2 пластиковых кронштейна



Артикул	Типоразмер	l мм	l1 мм	l2 мм	l3 мм	d1 мм	b мм	b1 мм	h мм	h1 мм	w мм	Упаковка
1063469	3/4"	300	37	150	75	6	150	123	27	64	36	30 комп.

Uponor Q&E коллектор с вентилями SH 1"

- Изготавливается из стойкой к обесцинкованию латуни
- Входное подключение - наружная/внутренняя резьба трубная цилиндрическая G1"
- Подключение выходов - Q&E 16 мм
- Расстояние между осями выходов - 38 мм



Артикул	Типоразмер	Выходы -	d мм	IG дюйм	P бар	Упаковка
1048520	1"HP/BP 2X16 ц/ц38мм	2	16	G 1	6+10	1 шт
1048521	1"HP/BP 3X16 ц/ц38мм	3	16	G 1	6+10	1 шт
1048522	1"HP/BP 4X16 ц/ц38мм	4	16	G 1	6+10	1 шт

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Новокузнецк (3843)20-46-81
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://uponor.nt-rt.ru/> || uro@nt-rt.ru

Коллекторы Q&E и аксессуары к ним

Uponor Aqua PLUS кронштейн для коллектора SH 1"


- Изготавливается из оцинкованной стали, предназначен для крепления коллекторов Uponor SH 1". В комплект входят два кронштейна.



Артикул	Типоразмер	Упаковка
1045451	1"	25 КОМП.

Uponor Fluvia заглушка с воздухоотводчиком

- Изготавливается из латуни



Артикул	Типоразмер	L мм	G дюйм	P бар	Упаковка
1008497	G3/4	26	3/4	6+10	10 ШТ

Uponor Uni-C заглушка для коллектора S/SH


- Изготавливается из покрытой латуни, в комплекте с торцевой герметизирующей прокладкой под плоское уплотнение, для коллекторов Uponor S и Uponor SH



Артикул	Типоразмер	L мм	G дюйм	z1 мм	Упаковка
1014121	G1"BP	12	1	4	20 ШТ

Uponor Aqua PLUS заглушка для коллектора с плоским уплотнением


- Для коллектора Uponor Q&E 3/4". Изготавливается из латуни.
- В комплекте с торцевой уплотнительной O-образной прокладкой под плоское уплотнение.



Артикул	Типоразмер	L мм	L1 мм	G дюйм	z1 мм	P бар	Упаковка
1001337	3/4"BP	12	7	3/4	5	6+10	10 ШТ

Uponor Uni-C заглушка для коллектора S/SH

- Изготавливается из покрытой латуни, для коллекторов Uponor S и Uponor SH




Артикул	Типоразмер	L мм	G дюйм	z1 мм	Упаковка
1014123	1"HP	16	1	7	20 ШТ

Коллекторы Q&E и аксессуары к ним

Uponor Aqua PLUS коллектор Q&E PPM 1"


- Модульный пластиковый коллектор из PPSU для водоснабжения и радиаторного отопления
- Соединение модулей производится по оригинальной технологии Uponor за пол-оборота без использования инструментов и герметизирующих материалов
- Расстояние между осями выходов 50 мм. Выходы соединяются с трубой Uponor PE-Ха по технологии Q&E
- На входе дополнительно необходим штуцер или угольник PPM для перехода с оригинальной технологии на трубную резьбу



Артикул	Типоразмер	Выходы Р	бар	Упаковка	
1047999	1" 2X16 ц/ц50мм	2	6+10	10	шт
1048000	1" 3X16 ц/ц50мм	3	6+10	8	шт
1048001	1" 4X16 ц/ц50мм	4	6+10	6	шт

Uponor Aqua PLUS коллектор с наружной резьбой PPM


- Модульный пластиковый коллектор из PPSU с одним выходом для водоснабжения и радиаторного отопления
- Соединение модулей производится по оригинальной технологии Uponor за пол-оборота без использования инструментов и герметизирующих материалов
- Расстояние между осями выходов 50 мм. Выход имеет наружную резьбу 1/2"НР или 3/4"НР
- На входе дополнительно необходим штуцер или угольник PPM для перехода с оригинальной технологии на трубную резьбу



Артикул	Типоразмер	Выходы Р	бар	Упаковка	
1047997	1" 1XG1/2"НР ц/ц50мм	1	6+10	20	шт
1047998	1" 1XG3/4"НР ц/ц50мм	1	6+10	20	шт

Uponor Aqua PLUS штуцер с наружной резьбой PPM

- Штуцер с наружной резьбой 3/4"НР из PPSU
- Соединение с коллектором Uponor PPM производится по оригинальной технологии Uponor за пол-оборота без использования инструментов и герметизирующих материалов




Артикул	Типоразмер	I	I1	I2	G	z1	Р	Упаковка	
		мм	мм	мм	дюйм	мм	бар		
1048002	1" G3/4"НР	49	17	15	3/4	17	6+10	20	шт

Коллекторы Q&E и аксессуары к ним

Uponor Aqua PLUS угольник с наружной резьбой PPM


- Угольник с наружной резьбой 3/4"HP из PPSU
- Соединение с коллектором Uponor PPM производится по оригинальной технологии Uponor за пол-оборота без использования инструментов и герметизирующих материалов



Артикул	Типоразмер	I1 мм	I2 мм	G дюйм	z1 мм	z2 мм	Упаковка
1048003	1" G3/4"HP	33	40	3/4	17	28	20 шт

Uponor Aqua PLUS заглушка для коллектора PPM


- Материал - PPSU
- Соединение с коллектором Uponor PPM производится по оригинальной технологии Uponor за пол-оборота без использования инструментов и герметизирующих материалов



Артикул	Типоразмер	I мм	z1 мм	Упаковка
1048004	1"BP	27	15	20 шт

Uponor Aqua PLUS заглушка с воздухоотводчиком PPM


- Заглушка из PPSU с воздухоотводчиком
- Соединение с коллектором Uponor PPM производится по оригинальной технологии Uponor за пол-оборота без использования инструментов и герметизирующих материалов



Артикул	Типоразмер	I мм	I1 мм	Упаковка
1048005	1"BP	40	17	20 шт

Uponor Aqua PLUS кронштейн для коллектора PPM

- В комплект входят две длинные, две коротких клипсы, два кронштейна, резиновые прокладки и болты для крепления



Артикул	Типоразмер	I мм	I1 мм	I2 мм	I3 мм	L мм	di мм	z мм	z1 мм	b мм	b1 мм	b2 мм	h мм	h1 мм	Упаковка
1092021		36	38	75	150	300	6	14	62	123	102	48	58	32	30 комп.

Uponor Aqua PLUS клипсы для коллектора PPM

- В комплект входят две длинные, две коротких клипсы, резиновые прокладки и болты для крепления



Артикул	Типоразмер	h1 мм	h2 мм	Упаковка
1087375		28	50	30 комп.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://uponor.nt-rt.ru/> || uro@nt-rt.ru